

LISTA DE ESPÉCIES NATIVAS RECOMENDADA

Espécies vegetais da Unidade Fitoecológica Complexo

Vegetacional da Zona Litorânea

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME VERNACULAR	PORTE
Anacardiaceae	Anacardium occidentale L.	Cajueiro	ARV
	Astronium fraxinifolium Schott	Gonçalo-alves	ARV
Annonaceae	Annona glabra L.	Araticum-do-brejo	ARV/ARB
Apocynaceae	Hancornia speciosa Gomes	Mangaba	ARB
	Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel	Janaguba	ARB
Arecaceae	Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.	Macaúba	PALM
	Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore	Carnaúba	PALM
Bignoniaceae	Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	Pau-d'arco-roxo	ARV
	Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore	Caraúba Craibeira	ARV
	Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith	Peroba	ARV
Bixaceae	Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.	Pacotê	ARV
Burseraceae	Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett	Imburana-de-espinho	ARV
	Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand	Almécega	ARV
Cannabaceae	Trema micrantha (L.) Blume	Periquiteira	ARV
Capparaceae	Crateva tapia L.	Trapiá	ARV
Chrysobalanaceae	Chrysobalanus icaco L.	Guajiru	ARB
	Parinari campestris Aubl.	Oiticica-brava	ARV
Combretaceae	Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard	Embiridiba Mirindiba	ARV
Dilleniaceae	Curatella americana L.	Cajueiro-bravo Lixeira	ARV/ARB
	Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff	Angelim	ARV
	Bauhinia ungulata L.	Mororó	ARV/ARB

Fabaceae	<i>Chamaecrista ensiformis</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	Pau-ferro	ARV/ARB
	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Jatobá	ARV
	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Ingá	ARV
	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Jucá	ARV
	<i>Parkia platycephala</i> Benth.	Visgueiro	ARV
	<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	Acende-candeia	ARV
	<i>Ormosia fastigiata</i> Tul.	Cajarana-brava	ARB
Hypericaceae	<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Choisy	Lacre	ARV/ARB
Loganiaceae	<i>Strychnos parvifolia</i> A.DC.	Gulari	ARV/ARB
Malpighiaceae	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	Murici-da-praia	ARB
	<i>Byrsonima gardneriana</i> A.Juss.	Murici-pitanga	ARV/ARB
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutamba	ARV
	<i>Sterculia striata</i> A.St.-Hil. & Naudin	Xixá Chichá	ARV
Melastomaceae	<i>Mouriri cearensis</i> Huber	Manipuçá	ARB
Moraceae	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	Inharé	ARV/ARB
Myrtaceae	<i>Eugenia luschnathiana</i> Cambess.	Pitomba-da-bahia	ARB
	<i>Eugenia sellowiana</i> DC.	Ubaia-de-raposa	ARB
	<i>Campomanesia aromatica</i> (Aubl.) Griseb.	Guabiraba	ARB
	<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC.	Murta/Aperta-cu	ARB
	<i>Eugenia guianensis</i> Gagnep.	Mapirunga	ARB
Ochnaceae	<i>Ouratea hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Baill.	Batiputá	ARB
Olacaceae	<i>Ximenia americana</i> L.	Ameixa	ARB
Polygonaceae	<i>Coccoloba latifolia</i> Lam.	Coaçu	ARV
	<i>Coccoloba uvifera</i> L.	Uva-da-praia	ARV/ARB
Rhamnaceae	<i>Ziziphus joazeiro</i> Mart.	Juazeiro	ARV
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	Jenipapo	ARV
	<i>Tocoyena sellowiana</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	Jenipapo-bravo	ARB
Sapindaceae	<i>Talisia esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	Pitomba	ARV

Simaroubaceae	Simarouba versicolor A.St.-Hil.	Praíba Paraíba	ARV
Urticaceae	Cecropia palmata Willd.	Torém Embaúba	ARB
Espécies vegetais da Unidade Fitoecológica Mata Úmida			
FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME VERNACULAR	PORTE
Anacardiaceae	Astronium fraxinifolium Schott	Gonçalo-alves	ARV
	Spondias mombin L.	Cajá	ARV
Annonaceae	Annona montana Macfad.	Cagão Araticum-açu	ARV
	Guatteria pogonopus Mart.	–	ARV
Arecaceae	Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.	Macaúba	PAL
	Attalea speciosa Mart. ex Spreng.	Babaçu	PAL
Bignoniaceae	Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	Pau-d'arco-roxo	ARV
	Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose	Pau-d'arco-amarelo	ARV
	Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.	Caroba	ARV
Boraginaceae	Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.	Freijó	ARV
Clusiaceae	Clusia nemorosa G.Mey.	Orelha-de-burro	ARB/ARV
	Clusia panapanari (Aubl.) Choisy	–	ARB/ARV
	Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi	Bacupari	ARB/ARV
Erythroxylaceae	Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.	–	ARB/ARV
Fabaceae	Anadenanthera colubrina var. Cebil (Griseb.) Altschul	Angico	ARB/ARV
	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong	Tamboril Timbaúva	ARV
	Hymenaea courbaril L.	Jatobá	ARB/ARV
	Inga laurina (Sw.) Willd.	Ingá	ARV
	Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Pau-ferro	ARV
	Copaifera langsdorffii Desf.	Copaíba	ARV

Lauraceae	Aiouea saligna Meisn.	Louro-branco	ARV
Malpighiaceae	Byrsonima sericea DC.	Murici-vermelho-miúdo	ARB/ARV
Melastomataceae	Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.	Lacre-branco	ARV
	Miconia nervosa (Sm.) Triana	–	ARB/ARV
Meliaceae	Cedrela odorata L.	Cedro	ARV
Myrtaceae	Calyptanthus dardanoi Mattos	–	ARV
Ochnaceae	Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.	Batiputá	ARB/ARV
Phytolaccaceae	Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms	Pau-d'alho	ARV
Polygonaceae	Triplaris gardneriana Wedd.	Pajeú	ARV
Primulaceae	Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze	Cajueiro-bravo	ARB/ARV
Proteaceae	Roupala paulensis Sleumer	–	ARV
Rubiaceae	Genipa americana L.	Jenipapo	ARB/ARV
	Psychotria carthagenensis Jacq.	Murici-branco	ARB/ARV
	Guettarda viburnoides Cham. & Schltl.	Angélica	ARV
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	Limãozinho	ARV
Salicaceae	Banara guianensis Aubl.	Farinha-seca Malva-branca	ARB
Sapindaceae	Cupania impressinervia Acev.-Rodr.	–	ARV
Espécies vegetais da Unidade Fitoecológica Mata Seca			
FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	PORTE
Anacardiaceae	Myracrodruon urundeuva Allemão	Aroeira	ARV
	Astronium fraxinifolium Schott	Gonçalo-alves	ARV
	Spondias mombin L.	Cajá	ARV
Apocynaceae	Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.	Pereiro	ARB/ARB
	Aspidosperma subincanum Mart.	Piquiá	ARV
Bignoniaceae	Jacaranda puberula Cham.	Jacarandá	ARV
	Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	Ipê-roxo Pau-d'arco-roxo	ARV

	Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose	Ipê-amarelo Pau-d'arco-amarelo	ARV
Bombacaceae	Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum.	Barriguda	ARV
Boraginaceae	Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.	Frei-jorge	ARV
Capparaceae	Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl	Feijão-bravo	ARB
Fabaceae	Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Pau-ferro	ARV
	Dalbergia cearensis Ducke	Violete	ARV
	Machaerium acutifolium Vogel	Rabugem	ARV
	Acacia glomerosa Benth.	Espinheiro	ARV
	Bauhinia macrostachya Benth.	Mororó-de-bode	ARV/ARB
	Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz	Catingueira	ARV/ARB
	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong	Timbaúba	ARV
	Erythrina velutina Willd.	Mulungú	ARV
	Mimosa caesalpinifolia Benth.	Sabiá	ARV/ARB
Malvaceae	Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns	Imbiratanha Embiratanha	ARV
	Guazuma ulmifolia Lam.	Mutamba	ARV
Meliaceae	Cedrela odorata L.	Cedro	ARV
Polygonaceae	Coccoloba latifolia Lam.	Coaçu	ARV
	Triplaris gardneriana Wedd.	Pajeú	ARV
Proteaceae	Roupala paulensis Sleumer	–	ARV
Rubiaceae	Genipa americana L.	Jenipapo	ARV/ARB
	Guettarda sericea Müll.Arg.	Umbigo-de-cunhã	ARB
	Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.	Angélica	ARV
Sapindaceae	Cupania impressinervia Acev.-Rodr.	–	ARV
	Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.	Pitombeira	ARV
Sapotaceae	Chrysophyllum rufum Mart.	–	ARB
	Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma	Tuturubá	ARV

Espécies vegetais da Unidade Fitoecológica Caatinga

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	PORTE
Anacardiaceae	Spondias tuberosa Arruda	Umbuzeiro Imbú	ARB/ARV
	Myracrodruon urundeuva Allemão	Aroeira-do-sertão	ARV
	Anacardium occidentale L.	Cajueiro	ARV
	Schinopsis brasiliensis Engl.	Braúna	ARV
Annonaceae	Annona coriacea Mart.	Araticum	ARB
Apocynaceae	Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.	Pereiro	ARV
Arecaceae	Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore	Carnaubeira	PAL
	Syagrus cearensis Noblick	Catolé	PAL
	Mauritia flexuosa L.f.	Buriti	PAL
Bignoniaceae	Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	Pau-d'arco-roxo	ARV
	Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.	Caroba-branca	ARV
	Handroanthus caraiba (Mart.) Mattos	Craibeira	ARV
Boraginaceae	Cordia rufescens A.DC.	Grão-de-galo	ARB
	Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.	Frei-jorge Freijó	ARV
	Cordia oncocalyx Allemão	Pau-branco	ARV
Burseraceae	Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett	Imburana-de-espinho	ARV
Capparaceae	Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl	Feijão-bravo	ARB
	Colicodendron yco Mart.	Icó	ARB
	Crateva tapia L.	Trapiá	ARV
Chrysobalanaceae	Licania rigida Benth.	Oiticica	ARV
Combretaceae	Combretum leprosum Mart.	Mofumbo	ARB
Euphorbiaceae	Cnidoscolus phyllacanthus (Müll.Arg.) Fern. Casas	Faveleira	ARB
	Croton sonderianus Müll.Arg.	Marmeleiro	ARB
	Manihot glaziovii Müll.Arg.	Manicobeira	ARB

Fabaceae	Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul	Angico-branco	ARV
	Piptadenia macrocarpa Benth.	Angico-vermelho	ARV
	Plathymenia reticulata Benth.	Amarelo	ARV
	Machaerium acutifolium Vogel	Rabugem	ARV
	Schinopsis brasiliensis Engl.	Baraúna	ARV
	Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R.W.Jobson	Catanduva	ARV
	Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz	Catingueira	ARV
	Dimorphandra gardneriana Tul.	Faveira	ARB
	Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.	Favinha	ARV
	Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.	Cumaru	ARV
	Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke	Jurema-branca	ARV
	Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.	Jurema-preta	ARV
	Hymenaea courbaril L.	Jatobá	ARV
	Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Jucá	ARV
	Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.	Mororó	ARB/ARV
	Geoffroea spinosa Jacq.	Marizeira	ARV
	Erythrina velutina Willd.	Mulungu	ARV
	Dalbergia cearensis Ducke	Pau violeta	ARV
	Mimosa caesalpiniiifolia Benth.	Sabiá	ARV
	Bowdichia Virgilioides Kunth	Sucupira	ARV
	Parkinsonia aculeata L.	Turco	ARV
	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong	Tamboril Timbaúba	ARV
	Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes	Muquem	ARV
	Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth.	Surucucu	ARV
	Dalbergia cearensis Ducke	Violete	ARV
	Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke	Pau-mocó	ARV
	Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis	Arapiraca	ARV
	Mimosa arenosa (Willd.) Poir.	Calumbi	ARV

	Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.	Cavinha Canafístula	ARV
	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	Garapa	ARV
Malpighiaceae	Byrsonima crassifolia (L.) Kunth	Murici	ARB
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Mutamba	ARV
	Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum.	Barriguda	ARV
	Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns	Embiratanha	ARV
Meliaceae	Cedrela odorata L.	Cedro	ARV
Moraceae	Ficus enormis Mart. ex Miq.	Gameleira	ARV
	Brosimum gaudichaudii Trécul	Inharé	ARV
	Ficus broadwayi Urb.	Gameleira	ARV
Olacaceae	Ximenia americana L.	Ameixa Ameixa-brava	ARB
Opiliaceae	Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.	Marfim	ARV
Polygalaceae	Triplaris gardneriana Wedd.	Pajeú	ARV
Rhamnaceae	Ziziphus joazeiro Mart.	Joazeiro	ARV
Rubiaceae	Genipa americana var. Americana L.	Genipapo	ARV
Sapindaceae	Sapindus saponaria L.	Sabonete	ARV
	Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.	Pitomba	ARV
Sapotaceae	Manilkara rufula (Miq.) H.J.Lam	Maçaranduba	ARV
	Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn.	Quixaba	ARV
Simarubaceae	Simarouba amara Aubl.	Paraíba	ARV

LEGENDA:

ARV: ÁRVORE

ARB: ARBUSTO

PAL: PALMEIRA